

Pachuca de Soto, Hidalgo, 13 de marzo de 2025

HACIENDA-V-FDOFM/GI-2024-077-005

C. Lorena García Cázares

Presidenta Municipal de

Tulancingo de Bravo, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Fomento Municipal**, la cantidad de \$ **1,466,723.49 (Un millón cuatrocientos sesenta y seis mil setecientos veintitres pesos 49/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): PMTB/LGC/085/2025



01389461-C085-1135492

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

5Kj9d7Z+kkzuuCVnqeuiddLkRq1TTX5/geRqL1vLk7lJqYdlvPS408ZJJf0qenUHOwFm7wkPzH82M
R8BvxB4wvts2PMKUDY1T4P8TymMSlEdcdRXZpPKU9PMh7N39nN3RHXCBqj1IU9gUUBlrzU1R
Rs7JZIF0NNW4E3D+rk2OHlp6pZxyHZGRK5li2QpNlobQXZgU4ghfbb4KwuN5Ngur1mZJxygwZ6
q4x3gvhGJ+w0s91VJ43GLzgWnWkzYHCNMk8YJ+3dLmzJPykkzEk67UIPD3DSK+u3U+a9pk6i0hJH+
ubg4Kw0a1JacBDgLB04USSD0ms6OSw==
RAVE650514LW4 20/03/2025 06:21:51 p. m.

JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /

NgOB7M8kHG1XKMMKWOLxKCbRs1WX+b9aIZbgcOIBl0ldR9w61dAepXcU838PpEukmIBMDJW/knn9xn5
Xqwm7cnguRuzMs737JFm1eBNH6sXhXCGyF6XcEWpDzD7IRs/8hy8PDAMINA9aFih5YY8Fzi1mFX
vncH4afzXQ52IBm4qHyDFO2hHyrSj2VrkGU3v3PYfy1CqGp0rb+0KvIXUsnO4q/hZJS+TzJZolJm
NW5qA6CIY2rq8qB8wgbI06k7IR6DuLLAETJvkzrbntSTnKnI03p1CbRwYH3QNTuultkj7J0aA0
2mIzE9wjHEWdYwsEYXDR6y/al3LuSiw==
OEAA860923L9A 20/03/2025 01:26:18 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

GACL6001059Y0-LORENA GARCIA CAZARES

agwznEkhM7o+xxbcAJn+F+kl.Pat9S88ot+QgW5/wAlAq+I+8+SvmOuyAtXxcF/ZXvkm7r4ZznTVMSH
7CP9ebV64Uamd3VikWeLKd9BaTnOu8QFmZ+XZ43uk8Nyk/QA8BIQibQ77oPZUV9SFaaR4juzTa
3JvWCxixJOC+0WAHwMKxAGFpsrBHlZ+0kP8ZauPFyVyb8OJxBZohzIQ2wPIAb56UUSBqkNYkbbt
4M/AWKZlXocscSKXMGW7157Y2VE71XQB0tpuFhO09kJeEkh9kGbu3elhzmPVeSli3owDGOBIR
+JBIS4ijW0ZZrPIN8PKN1xDC1aarAQ==
GACL6001059Y0 21/03/2025 09:56:43 a. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FDOFM/GI-2024-077-005

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo
REGION: 02 Tulancingo
ZONA PRIORITARIA: 1
INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo
FONDO: Fondo de Fomento Municipal
FECHA: 13 de marzo de 2025

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCION	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCION	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
512 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FDOFM077002	Rehabilitación en Concreto Hidráulico en Dos Tramos, el Primero Ubicado en Blvd. Del Ferrocarriil entre Calle Lázaro Cárdenas y Calle Rojo Gómez en Ambos Sentidos y el Segundo Tramo Ubicado en Calle Juárez entre Calle Plan de Ayala y Calle Lázaro Cárdenas en el Ejido Huapalcalco en el Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	Marzo 2025 Mayo 2025	Ejido Huapalcalco	\$1,466,723.49	\$1,466,723.49	\$1,466,723.49	\$0.00	Metro Cuadrado	1,273.14	54	C
TOTAL:						\$1,466,723.49	\$1,466,723.49	\$0.00				

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE AREA
lughnM+VwCuaaQCoovWmWNaK20w2wE5F0hKn0kdd6W2nwlZIN9I82gpdHmWY5dFkSQyXF+
bzoOsrP5en9BhIECUU7CqQC3agjUNJoi++FHZepOMVMIHYeopFSv4JueMPm5cag0Y1bd43
c8vj3DgaDz9auTnpMCM7Y5DKvKPZ5dBYoCDOEzflLdPY5dU6VUqVG+8ydwkFTsgPQ3ZFf
uFPFE3HNvQeayZNIzrqxlt0SRu1b7gEPXUuikewWcyO-S6CXNQ4kvk3l87pQ0DLQ3xSan3fclfi
542eqeAlkoOFmyxFT18sSHum80uwZ5IA==
TAVA870716374-13/03/2025 05:52:21 p. m.

Fondo de Fomento Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FDOFM/GI-2024-077-005

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 13 de marzo de 2025

REGIÓN: 02 Tulancingo

INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo

Página 1 de 5

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO
2024/FDOFM077002	Rehabilitación en Concreto Hidráulico en Dos Tramos, el Primero Ubicado en Blvd. Del Ferrocarril entre Calle Lázaro Cárdenas y Calle Rojo Gómez en Ambos Sentidos y el Segundo Tramo Ubicado en Calle Juárez entre Calle Plan de Ayala y Calle Lázaro Cárdenas en el Ejido Huapalcalco en el Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2. estableciendo referencias y bancos de nivel con equipo topográfico. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta. Corte con sierra en pavimento de concreto asfáltico de (5 cm. de profundidad). Incluye: materiales menores de consumo, mano de obra y herramienta. Excavación de corte en caja con maquinaria, en material "B" seco, en superficies menores a 400 m2. Incluye: acamellonamiento, afine de cortes, acarreo libre y afine de los cortes, mano de obra, equipo y herramienta (medido compacto). 009-F.02 Compactaciones: A) del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes: 3) para 95%. 009-F.08 Agua empleada para compactación.	\$1,466,723.49 228.32 M2 15.38 M 45.67 M3 45.67 M3 13.70 M3

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
02825ymFq35XVU1WQDlPj1t90QJrT39R2z9G7g3MfFmE2CwMLzK1OXUO9W4FmFQx2edUUN7QHIC
mg34nCMk3AFqYXYU142p216B25E72031DVd0e089RMCoqUnMuIrd07BWIEjvOnXKAZeeFutUN7
pMiMR87R59YagUGU+UwETR4S2MZ6eACRITTYIXQVDEIHDeH3stHa+h3IM33vhRGHQYUUSNF5Uf
pRmZcEYGFsyppGEyAKVKIKoVWjw88rlQUUZWRULSAEYA0il9YpHPQGOC6f6jgJ2LhZ48A
qlY287SC8djH6G6em3QAAM89nXq==
TAVAR87Y16374_1303032025_05:52:17 p.m.

Fondo de Fomento Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FDOFM/GI-2024-077-005

MUNICIPIO:

Tulancingo de Bravo

REGIÓN:

02 Tulancingo

ZONA PRIORITARIA:

FECHA:

13 de marzo de 2025

INSTANCIA EJECUTORA:

Tulancingo de Bravo

CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	
No. OBRA O ACCION	
	009-I.02 Sobreacarreo de los materiales producto de las excavaciones de los cortes adicionales abajo de la subrasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes, escalones, despalmes, prestamos de banco, derrumbes, canales y del agua empleada en compactaciones: E) para cualquier distancia del agua utilizada en la compactación de las terrazas.
	Suministro y colocación de malla electrosoldada 6-6/10-10. Incluye: alambre recocido No. 18, material, mano de obra y herramienta.
	Piso para pavimento de concreto premezclado de 20 cm. de espesor f'c=250 kg/cm2. T.M.A. 3/4". REV. 10 cm. a tiro directo, color natural, acabado superficial con peine metálico. Incluye: concreto premezclado, cimbra y descimbra metálica en el primer tendido a la altura del pavimento, colado, vibrado con regla vibratoria, curado con membrana base agua color blanco aplicada con aspersor a razón de 4 m2/lit. corte con disco a cada 3.00 m. en ambos sentidos, pruebas de laboratorio, limpieza final de la obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	P.U.O.T. (el corte se deberá realizar inmediatamente que el fraguado permita introducir la cortadora sin deformarse).
	Acarreo a 7er. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado (medido compacto).
	Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado (medido compacto).



Fondo de Fomento Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FDOFM/GI-2024-077-005

MUNICIPIO:

Tulancingo de Bravo

REGION:

02 Tulancingo

ZONA PRIORITARIA:

FECHA:

13 de marzo de 2025

INSTANCIA EJECUTORA:

Tulancingo de Bravo

No. OBRA O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	
	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel con equipo topográfico. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	1,044.82 M2
	Corte con sierra en pavimento de concreto asfáltico de (5 cm. de profundidad). Incluye: materiales menores de consumo, mano de obra y herramienta.	28.00 M
	Excavación de corte en caja con maquinaria, en material "B" seco, en superficies menores a 400 m2. Incluye: acamellonamiento, afine de cortes, acarreo libre y afine de los cortes, mano de obra, equipo y herramienta (medido compacto).	208.96 M3
	009-F.02 compactaciones: A) del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes: 3) para 95%.	208.96 M3
	009-F.08 Agua empleada para compactación.	62.69 M3
	009-1.02 Sobreacarreo de los materiales producto de las excavaciones de los cortes adicionales abajo de la subrasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes, escalones, despalmes, prestamos de banco, derrumbes, canales y del agua empleada en compactaciones: E) para cualquier distancia del agua utilizada en la compactación de las terracerías.	401.22 M3-KM
	Suministro y colocación de malla electrosoldada 6-6/10-10. Incluye: alambre recocido No. 18, material, mano de obra y herramienta.	1,044.82 M2

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
DD28ymxQ35YQLUQD1KQOP1g1N1J39R2P6R3M1Fue2QmW.LJx1QXQ9W4Pm2dtkxh7QHC
mg34CenfF3heRXv11u2p2h52z70Zs1DVa0iesonRCqulmUld78WIEVcOnXoXoFecrUJ7
PKMIR87R59YdxGU+cWIE7R42SM2je4CRU7YkXQVEDeH3sHA+h1h3HMA3VHgHRQGYUN5Fu5
pRmzvEDfSygppEcJIAVKKIA8WYJwr88kqIUzWRUSLAE5NYA0I8YhPQGC066Jp2LnH29dA
nLgY2B7SCD8jHhG68mKLC4M83nXQ==
TAVA870716374 13/03/2025 05:52:17 p. m.



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION

Fondo de Fomento Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FDOFM/GI-2024-077-005

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo
REGION: 02 Tulancingo

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 13 de marzo de 2025

INSTANCIA EJECUTORA:

Tulancingo de Bravo

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	Piso para pavimento de concreto premezclado de 20 cm. de espesor $f_c=250$ kg/cm². T.M.A. 3/4". REV. 10 cm. a tiro directo, color natural, acabado superficial con peine metálico. Incluye: concreto premezclado, cimbra y descimbra metálica en el primer tendido a la altura del pavimento, colado, vibrado con regla vibratoria, curado con membrana base agua color blanco aplicada con aspersor a razón de 4 m²/lt. corte con disco a cada 3.00 m. en ambos sentidos, pruebas de laboratorio, limpieza final de la obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. (el corte se deberá realizar inmediatamente que el fraguado permita introducir la cortadora sin deformarse). Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado (medido compacto). Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado (medido compacto). Suministro y colocación de mampara de 122 m. x 1.22 m. para nomenclatura de obra a base de lamina negra calibre 18 sobre un bastidor de ángulo de fierro estructural de 2" x 2" con atiesadores formando una reticula de aproximadamente 0.60 x 0.60 m. soportado en postes de ángulo de 2" x 2" de fierro estructural de 0.90 m. de altura libres de piso a la base del letrero, anclado al terreno 0.60 m. con extensiones en los postes coladas con concreto $f_c=150$ kg/cm². Incluye: primer anticorrosivo a dos manos ambas caras, esmalte blanco para fondo de anuncio, trazo y rotulación en vinil en colores de diseño, material, herramienta y mano de obra.

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
DD28ymx35YQLUQD1HQOPig1INuJ39P2R6R3MhFuE2OMwLJk1OIXQ9W4PFm2dxiknI7QHIC
m934CemF33neRXVa1u2pZtH25z70Zs1DVa0e0nNRCqgNmulID78WIEJvcOnXAXeFecrUN7
PKMIR87R59YdxGU+cWIE7R42SM2e4CRIT7YkYQVEDeH43sHA+h3H3HMA3VHghRQGYuNSFu5
pRmzxEOtFsygppEcJIAVKKIA8WYJwr88/kcJUzWRUSLAE5INYA0I9YhPQGC0f66Jg2LnHz9dA
nLgY2B7SCDsjHhG68mKQLC4M8j3nXQ==
TAVA870716374 13/03/2025 05:52:17 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACION

Fondo de Fomento Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FDOFM/GI-2024-077-005

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo
REGIÓN: 02 Tulancingo
ZONA PRIORITARIA:
INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo
FECHA: 13 de marzo de 2025

No. OBRA O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE AREA
DDZ8ymxQ35YQLUQD11Q0P1qJINJ39R2R9R3MnFie2CMwILzh1QXyO9W4PFm2diiwIN7QHIC
mg34CemF33neFXV/a1u2pZnB23z70Zs1DVa0i99eNRCcpaNmUlrD78WIE/vcOnXxXaFaeUIN7
pKMiR87R59YdxGU+cWIE7R42SM2je4CRU/7YlXQVEIDeH3sHA+Hh3HMA3iVHgHRQCYiNSFU5
pRmzvEQF9ygpPEcuIAVKKIAk8WYJwr88kqIUuzWRUSLAE5NYA0i8YhPQGC0B6Jg2LnHz8A
nLgY2B7SCDs8jhHG69mKQLC4M8j3nXQ==
TAV4870716374 13/03/2025 05:52:17 p. m.