



Pachuca de Soto, Hidalgo, 5 de agosto de 2025

HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-021

C. Lorena García Cázares
Presidenta Municipal de
Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Presente

En atención a la(s) solicitud(es) PMTB/LGC/355/2025, PMTB/LGC/377/2025, en la(s) cual(es) requiere la emisión del oficio de viabilidad de recursos municipales, con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2025; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de \$ **1,704,517.32** (Un millón setecientos cuatro mil quinientos diecisiete pesos 32/100 M.N.), recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Finalmente, deberá realizar la planeación de las obras y acciones financiadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS previamente a su ejecución, observando los criterios del numeral 2.8 y el calendario de actividades del Fondo establecidos en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, instrumentos jurídicos que se suscriban y el Manual de la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS 2025.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.



01555725-C085-1303005

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

GoZSaIT0+cW5i20qf01cNGhBnt0eL+78szJNdXOPZgd3LExzgQFShbTW10YLqTg5UmZMvqxqBSn78I4
sisMXq/mwE58m0CwLNSQdmPFeGYPgoPBZdF5d0PdwUrX763wPMpVz+alSKpRQRk0oSV2KRYcz
XP1uXb1TW+JXSMISaUcgbklySCXoGNgVCRZgl9p9MeDLCKjwvJt1P2PwEbil7P8mcmdk1Yom6
zL6ZplqITLgVXLl3nIXEJyww4TpGQIF7uZLirUUDkgvIDJL7b8znTcjTEZaKcin1SH7bR5rSBXA4
v+V+2rRmIC8TboOnFohvdlwAbGS9g==
RAVE650514LW4 11/08/2025 06:52:07 p. m.

JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /

sT23MZlJBmKBhAlGbr4hKNW9qHo5pn2IE7szXn1FJfVnPDlW7HngyXBZKX84dnYlaqHVT4hBddWwLF
S9MveQ8S1fPFNOAYZJl0ldRx+uwx2RV1VR1trKPoFkP5T1T/aQ1p82Y9SL2mHlR2GAaEgC4
Wpy3kbZEM10Wdm/nm8muRU0lHqXV9zFqlmCDxjUK/YICAsHTMg0hBWNawPlsdZzCUUemv9ZgaDs
OuySXuXm/ocJo5InbQnZr2GVnIKl/P7zwew8XZwu73WpEEkwpm278xa8E4gKh5qE7e7s+bbRIN
3PaOlgyuEabP4BkSvRVUeF0S3u1eD+g==
OEEA860923LA 11/08/2025 11:54:41 a. m.

ACUSE DE RECIBIDO

GACL6001059Y0-LORENA GARCÍA CAZARES

bclhTFyXPUu42XJ2OsY1J0Hwv9FYvxIBrZWNAIFkVLg3BpGxvEDgLFR3uKLaYasWTYa8IyoUvaQAQb
Vu4AnP++KMYEJWmxRlJb6cDh8akYsUbw0d+6qww91YpDElqXa41KvIKBsTXHBpDchtGNzgPzahnM4
JtswQO2RZzxbIOokHfvtgslFwxcQ6Vg5bWzrCm/qSS0eUkyWwksUficyfAAz5CeLqJC1FP4voP
FlbuTb4cS9rd3yb+glRB344AUOd8rlYmGnEbRYQJbXWfZ6IOIGMinW/WPAJUVU4E+ZUGOZrVk
muvnu1XJ2A36XS/yWJk90pGeeQ+adg==
GACL6001059Y0 12/08/2025 09:21:16 a. m.



MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo

REGION: 02 Tulancingo

INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

HOJA No.: 7

FECHA: 05 de agosto de 2025

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCION	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCION	F. INI F. TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. ELEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
SI2. Pavimentación en Colonias Populares 10. Concreto Hidráulico	2025/PABM077031	Construcción de Pavimentación Hidráulica y Guarniciones en Calle Mario Madas entre Calle Centray Bvd. Circuito Chapultepec en la Colonia El Paraíso, Municipio de Tlalnchingo de Bravo, Hidalgo.	Agosto 2025 Noviembre 2025	Tlalnchingo	\$704,517.32	\$704,517.32	\$704,517.32	\$0.00	Metro Cuadrado	569.89	102505	C
SI2. Pavimentación en Colonias Populares 20. Asfalto	2025/PABM077032	Construcción de Pavimentación Asfáltica en Calle Carrillo Puerto entre Calle Av. Los Olmos y Calle 15 de Septiembre en la Colonia Carrillo Puerto, localidad de Baltrepec, Municipio de Tlalnchingo de Bravo, Hidalgo.	Agosto 2025 Noviembre 2025	Baltrepec	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	Metro Cuadrado	1,208.21	160	C

ASTRID JOCELIN TRAPIA WALDEZ / DIRECTORA DE AREA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-021

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo

REGION: 02 Tulancingo

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo

FECHA: 05 de agosto de 2025

No. OBRA O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	COSTO
2025/FAISM077031	Construcción de Pavimentación Hidráulica y Guarniciones en Calle Mario Macías entre Calle Cantera y Blvd. Circuito Chapultepec en la Colonia El Paraíso, Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Excavación a mano, material seco tipo II, todas las zonas; Incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a borde, traspaleos, mano de obra y herramienta, excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (Medido Compacto) 5.07 M3 Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (Medido Compacto) 5.07 M3 Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (Medido Compacto) 13.18 M3-KM Guarnición de concreto hidráulico hecho en obra f'c= 150 kg/cm2, con una sección de 15 x 20 x 40 cm., acabado con volteador en ambas aristas; Incluye: trazo y nivelación, elaboración de concreto, cimbra metálica ambas caras a la altura de la guarnición, descimbrado, acarreo de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta. 84.45 M Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; Incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 569.89 M2	\$704,517.32

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-021

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo

REGION: 02 Tulancingo

ZONA PRIORITARIA: -

INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo

FECHA: 05 de agosto de 2025

No. OBRA O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025		
	Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (Medido Compacto)	79.78	M3
	Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (Medido Compacto)	135.63	M3-KM
	Adquisición de grava de 1" L A B, proveniente del Banco minera Tepeapulco, s.a. de C.V., ubicado en carretera federal Pachuca-Cd. Sahagún municipio de Tepeapulco, incluye: carga.	34.21	M3
	Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (Medido Compacto)	34.21	M3
	Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (Medido Compacto)	1,501.82	M3-KM
	Operación de mezclado, tendido y compactación en la construcción de subbases o bases: b) de bases: 2) cuando se empleen dos materiales pétreos: a) compactando al 95%	113.98	M3
	Agua empleada para compactación.	34.19	M3

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-021

MUNICIPIO:

Tulancingo de Bravo

REGION:

02 Tulancingo

ZONA PRIORITARIA:

-

INSTANCIA EJECUTORA:

Tulancingo de Bravo

FECHA:

05 de agosto de 2025

No. OBRA O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
	Sobreacarreo de los materiales producto de las excavaciones de los cortes, adicionales abajo de la subrasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes, escalones, despalmes, prestamos de banco, derrumbes, canales y del agua empleada en compactaciones: e) para cualquier distancia, del agua utilizada en la compactación de las terracerías Suministro y colocación de malla electrosoldada 6-6/10-10; Incluye: alambre recocido no. 18, material, mano de obra y herramienta. 569.89 M2 Piso para pavimento de concreto premezclado de 15 cm. de espesor f'c= 250 kg/cm², T.M.A. 3/4", rev. 10 cm., a tiro directo color natural acabado superficial con peine metálico; Incluye: concreto premezclado f'c= 250 kg/cm², T.M.A. 3/4", cimbra y descimbra metálica en el primer tendido a la altura del pavimento, colado, vibrado con regla vibratoria, curado con membrana base agua color blanco aplicada con aspersor a razón de 4 m2/lit., corte con disco a cada 3.00 m. en ambos sentidos, pruebas de laboratorio, limpieza final de la obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. (el corte se deberá realizar inmediatamente que el fraguado permita introducir la cortadora sin deformarse) 569.89 M2

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-021

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo

FECHA: 05 de agosto de 2025

REGION: 02 Tulancingo

ZONA PRIORITARIA: -

INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo

Página 7 de 9

No. OBRA O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
	Operación de mezclado, tendido y compactación en la construcción de subbases o bases: b) de bases: 2) cuando se empleen dos materiales pétreos: a) compactando al 95% 241.65M3 Agua empleada para compactación. 72.50M3 Sobreacarreo de los materiales producto de las excavaciones de los cortes, adicionales abajo de la subrasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes, escalones, despalmes, prestamos de banco, derrumbes, canales y del agua empleada en compactaciones: e) para cualquier distancia, del agua utilizada en la compactación de las terrazas 565.50M3-KM Renivelación de pozo de visita (30 cm. promedio); Incluye: retiro de brocal, aplanado con mortero cemento arena 1:3 acabado pulido en el interior, suministro y colocación de brocal y tapa de concreto nuevo, desazolve y retiro de escombro fuera de la obra, limpieza final, mano de obra y herramienta. 2.00PZA Suministro y aplicación de riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento a razón de 1.50 litros/m²; Incluye: emisión, almacenamiento, acarreo, riego, mano de obra y herramienta. 1208.21M2

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-021

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo

REGION: 02 Tulancingo

ZONA PRIORITARIA: -

INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo

FECHA: 05 de agosto de 2025

No. OBRA O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025		
	Suministro y aplicación de carpeta asfáltica de 7.00 cm. de espesor compactado al 95 % Marshall por unidad de obra terminada, riego de liga con emulsión asfáltica rr-2k a razón de 0.8 lts/m2, incluye: pruebas de laboratorio, preparación de la mezcla asfáltica, barrido de la base impregnada, acarreo de la emulsión asfáltica, calentamientos, tendido y compactación, acabado con rodillo liso, limpieza de obra, mano de obra y equipo. (No Incluye: Acarreo de la mezcla)	1,208.21	M2
	Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (Medido Compacto)	84.57	M3
	Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (Medido Compacto)	955.64	M3-KM
	Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (Medido Compacto)	326.22	M3
	Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (Medido Compacto)	652.44	M3-KM

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/CI-2025-077-021

MUNICIPIO:

Tulancingo de Bravo

FECHA:

05 de agosto de 2025

REGION:

02 Tulancingo

INSTANCIA EJECUTORA:

Tulancingo de Bravo

No. OBRA O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	1.00	PZA
	Suministro y colocación de manopara de 1'22 m. x 1'22 m. para nomenclatura de obra a base de lámina negra calibre 18 sobre un bastidor de ángulo de fierro estructural de 2" x 2" con atiesadores formando una retícula de aproximadamente 0.60 x 0.60 m. soportado en postes de ángulo de 2" x 2" de fierro estructural de 0.90 m. de altura libres de piso a la base del lettero, anclado al terreno 0.60 m. con extensiones en los postes coladas con concreto f'c= 150 kg/cm2; incluye: primer anticorrosivo a dos manos ambas caras, esmalte blanco para fondo de anuncio, trazo y rotulación en vinil en colores de diseño, material, herramienta y mano de obra.		